

GARANTIEANTRAG

Tikalflex TSC – Teak Seam Caulk

Zur Erlangung der Garantie der Firma

Tikal Marine Systems GmbH

Werkstr. 6 | 22844 Norderstedt | Deutschland

+49 (0)40 526 30 60 3

www.tikal-online.de

(im Folgenden **TMS** genannt) ist der folgende Garantieantrag vollständig ausgefüllt bei **TMS** schriftlich einzureichen.

Der Garantieantrag ist entweder

als **PDF** an info@tikal-online.de oder

im Original per Post an Tikal Marine Systems GmbH, Werkstr. 6, 22844 Norderstedt, Deutschland zu senden.

Nach erfolgter Prüfung auf Vollständigkeit und Richtigkeit übergibt **TMS** dem Antragsteller einen **Garantieschein** über den entsprechenden Zeitraum.

Der Antrag beinhaltet folgende Punkte :

- 1) Definition der Garantie
- 2) Angaben zum Antragsteller
- 3) Technische Angaben zum Objekt
- 4) Richtlinie zur Ausführung der Arbeiten mit Tikalflex TSC
- 5) Dokumentation der Arbeiten (Anlage 3)
- 6) Anleitung zur Pflege des Teak Decks
- 7) Anlagen zu diesem Antrag

1. Definition der Garantie

Die **TMS** bietet dem Antragsteller folgende Garantie auf die Haltbarkeit des eingesetzten Materials **Tikalflex TSC**:

10 Jahre auf die Farbe schwarz oder
6 Jahre auf die Farben weiß und grau

Die Laufzeit beginnt mit Ausstellungsdatum des Garantiescheins.

Die Garantie besagt, daß das Material **Tikalflex TSC** in 10 bzw. 6 Jahren noch den vertragsmäßigen Eigenschaften entspricht.

Dies sind insbesondere die Haftung am Teakholz (Flankenhaftung) sowie die Rissfreiheit.

Die Farbe und die Oberflächenbeschaffenheit kann sich mit den Jahren je nach Sonneneinstrahlung geringfügig verändern, ebenso können sich Microrisse in der Oberfläche bilden, dies ist sind keine Mängel und stellen keine Garantieansprüche dar.

Der Garantieanspruch bezieht sich ausschließlich auf den Ersatz des Fugenmaterials **Tikalflex TSC**, nicht auf die Arbeitsleistung zum Ausbau und Wiedereinbau des Fugenmaterials und nicht auf das Teak Holz.

Die Garantie wird nur gegeben wenn dieser Antrag vollständig ausgefüllt bei **TMS** eingeht.

Die Garantie wird nicht gegeben für :

- Teakdeckfugen mit Holzstärken unter 5 mm Dicke
- Gewerbliche Schiffe wie Fähren, Kreuzfahrtschiffe
- Teakdecks die nicht entsprechend der Einbauanleitungen erstellt wurden.
- Teakdecks die entgegen der Pflegeanleitungen gewartet wurden.

Die Nachweis- und Dokumentationspflicht für die genannten Punkte obliegt dem Antragsteller.

Darüber hinaus gehende gesetzliche Ansprüche bleiben unberührt.

2. Angaben zum Antragsteller

(Bitte gut lesbar ausfüllen)

Die Firma **TMS** garantiert die Angaben ausschließlich zum Zwecke der Garantiebearbeitung zu verwenden und nicht an Dritte weiterzugeben.

Vorname / Nachname :

Strasse / Hausnummer :

Postleitzahl / Ort :

Land :

Email :

Ich möchte den **TIKAL Newsletter** ...

- erhalten
- nicht erhalten

ACHTUNG :

Der Antragsteller verpflichtet sich im Falle eines **Weiterverkaufs** des Schiffs oder sonstigen Einbauortes, Firma **TMS** zeitnah alle Daten des neuen Eigner zu benennen und den Käufer über den Inhalt des Garantiescheins zu informieren. Sollte dies nicht erfolgen, hat der Anspruchsteller eine etwaige Verkaufskette anhand von Verträgen nachzuweisen, **ansonsten erlischt die Garantie mit dem Verkauf.**

3. Technische Angaben zum Objekt

Schiffsname :

Schiffsbezeichnung, Typ :
(z.B. Hanse xyz, Sunseeker abc)

Baujahr / Rumpf oder Seriennummer : /

Nutzung Privat Charterschiff Gewerblich

Schiffstyp Motorboot Segelboot

Schiffslänge LüA (ca.) : m **Schiffsbreite BÜA (ca.) :** m

Geplanter Liegeplatz (Region) :

Bootsrumpf Material Stahl / Alu Kunststoff Holz

Mit dem Tikalflex TSC wird ein Teak Deck

saniert, neu verfugt neu gebaut

Erstes Herstellungsdatum des Teak Decks (nur bei Sanierungen) :

Fläche in m² Teak Deck m² **Dicke des Teakholzes** mm

Farbe des verwendeten Materials Tikalflex TSC

schwarz grau weiß

Profil der Teakholzstäbe

Rechteck Profil Leiste mit Nut



Lagerung der Teak Stäbe

Direkt auf dem Deck mit einem elastischen Kleber (Sorte :)

Direkt auf dem Deck mit einem starren Kleber (Epoxid Harz)

Auf einer Trägerplatte als Panel (z.B. HPL, Bootsbausperrholz o.ä.)

4. Richtlinie zur Ausführung der Arbeiten mit Tikalflex TSC

Ich erkläre das die Vorbereitung und der Einbau des Materials **Tikalflex TSC** nach den Anwendungsanleitung erstellt wurde.

.....
Unterschrift Antragsteller

5. Dokumentation der Arbeiten (Anlage 3)

Die Arbeiten sind wie folgt zu dokumentieren :

Lieferschein oder Rechnung des Teakholzes als Anlage

Lieferschein oder Rechnung des Klebers **Tikalflex TSC** als Anlage

Foto Draufsicht Deck in der ÜBERSICHT

Fotos VOR dem Einbau des Deck, VOR der Sanierung

Fotos NACH dem Einbau des Decks, NACH der Sanierung

Fotos Deck im DETAIL

Fotos VOR dem Einbau des Deck, VOR der Sanierung

Fotos NACH dem Einbau des Decks, NACH der Sanierung

Fotos bitte verständlich benennen.

Durchführung der Arbeiten

Die Arbeiten wurden durch den Antragsteller und ggf. Helfer ausgeführt

Die Arbeiten wurden durch eine Werft ausgeführt

Name / Anschrift der Werft :

.....

.....

.....

6. Anleitung zur Pflege der Decks

Es wird nicht empfohlen Teakdecks zu streichen, da die meisten Farben weniger flexibel sind als die Bewegungen die in dem Deck auftreten werden. Dies führt zu Rissen, Wasser unter der Farbe und zu großen Schäden.

Sollten Sie dennoch einen Anstrich planen, nutzen Sie eine flexible Farbe die keine Saure oder Lösemittel enthält.

Es ist nicht nötig ein Teakdeck mit Teaköl zu behandeln.

Falls dennoch gewünscht:

Beachten Sie, daß das Material keine petrochemischen Bestandteile hat. Dies führt zum Quellen und somit Schäden am TSC.

Zur Unterhaltspflege sollte das Deck nur mit Salzwasser und einer weichen Bürste gereinigt werden.

Wenn Reiniger oder Aufheller verwendet werden müssen diese unbedingt strikt nach den Herstellervorgaben angewendet werden und in jedem Fall frei von Säure sein. Wenn Säure enthalten ist muß diese mit reichlich heißem Wasser abgespült werden.

Ich erkläre das die Pflege des Materials **Tikalflex TSC** nach den oben genannten Vorgaben erfolgen wird.

.....
Unterschrift Antragsteller

GARANTIESCHEIN

Die Firma Tikal Marine Systems GmbH garantiert auf Grundlage des vorangegangenen Antrages für den Zeitraum von 10 Jahren (schwarz) oder 6 Jahren (grau und weiß), die zugesicherten Eigenschaften des Materials Tikalflex TSC.

.....
Tikal Marine Systems GmbH
(Stempel und Unterschrift)

Datum des Garantiebeginns :

- Im einem Garantiefall ist diese Bescheinigung mit Anlagen und den erforderlichen Dokumentationen bei TMS vorzulegen um einen Garantieanspruch zu erhalten.
- Die Regulierung erfolgt binnen maximal 10 Werktagen nach Bekanntwerden des Anspruchs bei TMS
- In einem Garantiefall erfolgt die Regulierung ausschließlich auf ein in der EU geführtes Girokonto oder, auf Wunsch des Antragstellers, in Form von Fugenmaterial zur freien Lieferung innerhalb der EU.
- Regulierungen oder Lieferungen außerhalb der EU sind nur gegen Berechnung zu Lasten des Antragstellers der über eine Zahlung, Lieferung innerhalb der EU hinausgehenden Kosten möglich.
- Ein etwaiger Auszahlungsbetrag richtet sich nach der ursprünglich benötigten Materialmenge und der aktuellen Preisliste zum Erstattungszeitpunkt. Für Privatkunden gilt der UVP als Grundlage, für gewerbliche Kunden der Listenpreis für Gewerbekunden.
- Innerhalb Deutschlands erfolgt eine Erstattung inklusive der gültigen MwSt. Außerhalb Deutschlands erfolgt eine Erstattung des Nettobetrages.