

Technische Informationen

Produkt : **Tikal Teak Cleaner Liquid + Powder Scrub**

Datum : **03/ 2026** (alle älteren Versionen sind damit ungültig)

Beschreibung

Teak Cleaner Liquid

Teak Cleaner Liquid ist ein flüssiger gebrauchsfertiger Teak-, Kork und PVC Reiniger. Er ist stark gegen Schmutz aber schonend für Teak- und PVC-Decks. **Teak Cleaner Liquid** hellt Teak auf und lässt es frisch aussehen. Er ist gut verträglich mit dem Fugenmaterial TSCplus und TBJ 30. Insgesamt ist der Reiniger recht umweltfreundlich, ohne aggressive Chemikalien und erfüllt die Kriterien der MARPOL.

Teak Cleaner Powder Scrub

Der **Teak Cleaner Powder Scrub** ist im Gegensatz zu dem gebrauchsfertigen **Teak Cleaner Liquid** ein körniger Pulver Teak-, Kork und PVC Reiniger.

Teak Cleaner Powder Scrub ist dadurch sehr platzsparend und wird körnig auf dem Deck verteilt um es dann mit Wasser sehr effektiv abrasiv zu Reinigen. Der **Teak Cleaner Powder Scrub** ist dadurch noch stärker gegen tiefsitzenden Schmutz, dennoch schonend für Teak- und PVC-Decks. Der **Teak Cleaner Powder Scrub** wirkt anfangs wie eine Polierpaste, Schleifpapier und wird immer feiner, während er sich komplett auflöst. Der **Teak Cleaner Powder Scrub** hellt das Teak auf und lässt es frisch aussehen.

Er ist gut verträglich mit dem Fugenmaterial TSCplus und TBJ 30. Insgesamt ist der Reiniger recht umweltfreundlich, ohne aggressive Chemikalien und erfüllt die Kriterien der MARPOL.

Anwendung

Teak Cleaner Liquid

Das Teakdeck zunächst gründlich mit warmem Wasser vornässen. Anschließend den Teak Cleaner Liquid gleichmäßig auf die nasse Oberfläche auftragen (z. B. mit Schwamm, Bürste oder Sprühgerät).

Den Reiniger kurz einwirken lassen (ca. 5–10 Minuten), dabei ein Antrocknen vermeiden.

Danach die Fläche mit einer weichen bis mittelharten Bürste oder einem weißen Pad quer zur Holzmaserung bearbeiten, um Schmutz und Ablagerungen zu lösen.

Im Anschluss das Deck gründlich mit viel Wasser abspülen, sodass alle Rückstände entfernt werden. Bei stark verschmutzten Flächen kann der Vorgang wiederholt werden.

Teak Cleaner Powder Scrub

Das Teakdeck ebenfalls zunächst mit Wasser gründlich vornässen. Den Teak Cleaner Powder Scrub gleichmäßig trocken auf die nasse Oberfläche streuen.

Anschließend mit Wasser und einer Bürste (weich bis mittelhart) oder einem weißen Pad entgegen der Holzmaserung einarbeiten. Durch die körnige Struktur entsteht eine zusätzliche abrasive Reinigungswirkung, die besonders bei tiefsitzendem Schmutz effektiv ist. Während der Anwendung darauf achten, dass die Fläche stets feucht bleibt. Der Reiniger löst sich nach und nach auf und entfaltet dabei seine Reinigungswirkung. Nach der Bearbeitung das Deck gründlich mit Wasser abspülen. Bei Bedarf kann die Behandlung wiederholt werden.

Anwendungseinschränkungen

Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung oder auf stark aufgeheizten Oberflächen anwenden. Erhöhte Temperaturen können zu vorzeitigem Antrocknen führen und die Reinigungswirkung beeinträchtigen. Das Produkt nicht auf der Oberfläche antrocknen lassen. Die behandelte Fläche während des gesamten Reinigungsvorgangs stets feucht halten.

Nicht auf unbehandelten, empfindlichen Materialien wie eloxiertem Aluminium oder anderen alkalisch empfindlichen Oberflächen ohne vorherige Verträglichkeitsprüfung anwenden.

Übermäßige mechanische Beanspruchung (z. B. harte Bürsten oder Bürsten quer zur Holzmaserung) vermeiden, da dies die Teakoberfläche beschädigen kann. Immer quer der Maserung arbeiten.

Nicht bei Temperaturen unter +5 °C oder über +30 °C anwenden.

Dauerhaften Kontakt mit angrenzenden Flächen vermeiden und ein Austrocknen auf diesen verhindern (z. B. lackierte, beschichtete oder metallische Oberflächen). Bei unbeabsichtigtem Kontakt sofort mit Wasser abspülen.

Vor der Anwendung an einer unauffälligen Stelle auf Verträglichkeit prüfen.

Nicht geeignet für versiegelte oder behandelte Holzoberflächen (z. B. lackiertes oder geöltes Teak).

Technische Daten

Basis:

Flüssig

Pulver

Spezifische Dichte

Verarbeitung Temperatur

Zulassung

Zitronensäure für Teak

Carbonat, Seife für Teak

1.05 g/ml

5°C bis 30°C

MARPOL konform

Lagerung

Liquid ca. 3 Jahre
Powder ca. 5 Jahre

Verpackung

Liquid

1 L Flasche
5 L Kanister

PowderScrub

10 Kg Eimer

Sicherheit

Handschuhe und Schutzbrille tragen.

Direkter Kontakt mit Material kann die Augen und Haut irritieren.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt !

<https://www.tikal-online.de/downloads/teac-deck/teak-cleaner/>

Haftungsbegrenzung - Garantie

Alle Informationen aus diesem Dokument sind empirisch ermittelt.

Tikal Marine Systems GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit jeglicher Daten hieraus. Tikal Marine Systems GmbH übernimmt ebenso keine Haftung für

Verarbeitungsergebnisse, da Tikal Marine Systems GmbH keine Kontrolle über die Lagerung, die verwendeten Hölzer, die Anwendungsdauer, die Ausführung oder Temperaturen bei der Verarbeitung hat.